


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 25x2,3/140

**1018109**

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



### O produktu Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 25x2,3/140

1018109



### Measurements

|                   |      |
|-------------------|------|
| Poloměr ohybu M   | 0,25 |
| Vnější průměr_do  | 140  |
| Vnější průměr_do1 | 25   |
| Tloušťka stěny_s1 | 2,3  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905200252  |
| Item no GF   | 35001018109    |
| Item no GTIN | 06414905200252 |
| Item no LVI  | 3010212        |
| Item no VVS  | 087807025      |

### Dimensions

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky      | 140  |
| Položka Délka jednotky      | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 1,18 |
| Šířka jednotky položky      | 140  |
| Item_UOM                    | m    |

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1       | 06414905437115 |
| Výška balení PL1      | 2200           |
| Délka balení PL1      | 1500           |
| Množství v balení PL1 | 200            |
| Typ balení PL1        | Coil           |
| Objem balení PL1      | 7,26           |
| Hmotnost balení PL1   | 236            |
| Šířka balení PL1      | 2200           |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)