


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace



O produktu Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Poloměr ohybu M | 0,9 |
| Vnější průměr_do | 175 |
| Vnější průměr_do1 | 40 |
| Vnější průměr_do2 | 25 |
| Tloušťka stěny_s1 | 5,5 |
| Tloušťka stěny_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111745 |
| Item no GF | 35001018141 |
| Item no GTIN | 04021598111745 |
| Item no LVI | 3010181 |
| Item no NRF | 8360874 |
| Item no RSK | 2266162 |
| Item no VVS | 087363440 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 2,45 |
| Šířka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905437436 |
| Výška balení PL1 | 2400 |
| Délka balení PL1 | 1800 |
| Množství v balení PL1 | 200 |
| Typ balení PL1 | Coil |
| Objem balení PL1 | 10,368 |

Hmotnost balení PL1

490

Šířka balení PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz