

Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod G1 1/4

1018303

- Vnější a vnitřní válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex hrdlo pro pevný bod G1 1/4

1018303

**Measurements**

Cylindric_thread_G	1 1/4
Cylindric_thread_G1	1 1/4
LENGTH_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,468
Šířka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437795
Balení GTIN PL3	06414905446612
Balení GTIN PL4	06414905490622
Výška balení PL1	58
Výška balení PL3	145

Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	293
Délka balení PL3	250
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000985652
Objem balení PL3	0,0050025
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,472
Hmotnost balení PL3	4,824
Hmotnost balení PL4	488,104
Šířka balení PL1	58
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz