


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- Pro Quattro předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 18-22+25-28+32/175

1018306



Measurements

Vnitřní průměr d_i	175
Vnitřní průměr d_{i1}	32
Vnitřní průměr d_{i2}	18
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	192
Jednotková hmotnost položky	0,49
Šířka jednotky položky	190
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259410
Výška balení PL1	204
Délka balení PL1	196
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,007756896

Hmotnost balení PL1

0,494

Šířka balení PL1

194

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz