


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 40+50+63/200

1018307

- Pro zdvojené předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex Pryžová koncová zátka Twin

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 40+50+63/200

1018307



Measurements

Vnitřní průměr di	200
Vnitřní průměr di1	63
Vnitřní průměr di2	40
LENGTH_L	184
Délka (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Dimensions

Výška jednotky položky	205
Položka Délka jednotky	182
Jednotková hmotnost položky	0,52
Šířka jednotky položky	205
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259427
Výška balení PL1	205
Délka balení PL1	182
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00764855

Hmotnost balení PL1

0,524

Šířka balení PL1

205

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz