


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 25+32+50/175

1018308

- Pro zdvojené předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex Pryžová koncová zátka Twin

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

Vnitřní průměr di	175
Vnitřní průměr di1	50
Vnitřní průměr di2	25
LENGTH_L	184
Délka (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Dimensions

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	200
Jednotková hmotnost položky	0,45
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259434
Výška balení PL1	191
Délka balení PL1	203
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,0077546

Hmotnost balení PL1

0,454

Šířka balení PL1

200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz