


## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 25+32+40/175

**1018309**

- Pro zdvojené předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



### O produktu Uponor Ecoflex Pryžová koncová zátka Twin

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Twin 25+32+40/175

1018309



### Measurements

Vnitřní průměr $d_i$	175
Vnitřní průměr $d_{i1}$	40
Vnitřní průměr $d_{i2}$	25
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

### Dimensions

Výška jednotky položky	210
Položka Délka jednotky	204
Jednotková hmotnost položky	0,44
Šířka jednotky položky	185
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259441
Výška balení PL1	214
Délka balení PL1	208
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,008412768

Hmotnost balení PL1

0,444

Šířka balení PL1

189

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)