


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 75+90+110/200

1018310

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 75+90+110/200

1018310



Measurements

Vnitřní průměr di	200
Vnitřní průměr di1	110
Vnitřní průměr di2	75
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Dimensions

Výška jednotky položky	191
Položka Délka jednotky	200
Jednotková hmotnost položky	0,51
Šířka jednotky položky	272
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259458
Výška balení PL1	195
Délka balení PL1	204
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,01097928

Hmotnost balení PL1

0,515

Šířka balení PL1

276

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz