


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 63+75/175**1018312**

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek

**O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single****Specifikace**

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 63+75/175

1018312



Measurements

Vnitřní průměr di	175
Vnitřní průměr di1	75
Vnitřní průměr di2	63
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Dimensions

Výška jednotky položky	219
Položka Délka jednotky	203
Jednotková hmotnost položky	0,44
Šířka jednotky položky	187
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259489
Výška balení PL1	223
Délka balení PL1	207
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,008816751

Hmotnost balení PL1

0,444

Šířka balení PL1

191

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz