


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 32+40+50/175

1018313

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 32+40+50/175

1018313



Measurements

Vnitřní průměr d_i	175
Vnitřní průměr d_{i1}	50
Vnitřní průměr d_{i2}	32
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Dimensions

Výška jednotky položky	219
Položka Délka jednotky	187
Jednotková hmotnost položky	0,42
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259519
Výška balení PL1	223
Délka balení PL1	191
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,008688972

Hmotnost balení PL1

0,424

Šířka balení PL1

204

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz