


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 40+50+63/140

1018314

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 40+50+63/140

1018314



Measurements

Vnitřní průměr di	140
Vnitřní průměr di1	63
Vnitřní průměr di2	40
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Dimensions

Výška jednotky položky	70
Položka Délka jednotky	180
Jednotková hmotnost položky	0,34
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259526
Výška balení PL1	152
Délka balení PL1	185
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00444296
Hmotnost balení PL1	0,344

Šířka balení PL1

158

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz