


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 25+28+32/140

1018315

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 25+28+32/140

1018315



Measurements

Vnitřní průměr di	140
Vnitřní průměr di1	32
Vnitřní průměr di2	25
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Dimensions

Výška jednotky položky	192
Položka Délka jednotky	155
Jednotková hmotnost položky	0,33
Šířka jednotky položky	161
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259540
Výška balení PL1	196
Délka balení PL1	159
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00514206

Hmotnost balení PL1

0,334

Šířka balení PL1

165

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz