


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 25+32+40/68

1018316

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 25+32+40/68

1018316



Measurements

Vnitřní průměr d_i	68
Vnitřní průměr d_{i1}	40
Vnitřní průměr d_{i2}	25
LENGTH_L	174
Délka (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Dimensions

Výška jednotky položky	84
Položka Délka jednotky	175
Jednotková hmotnost položky	0,15
Šířka jednotky položky	93
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259564
Výška balení PL1	85
Délka balení PL1	175
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,001413125

Hmotnost balení PL1

0,16

Šířka balení PL1

95

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz