


Uponor Ecoflex inspekční šachta 8x140/175/200

1018327

- Šachta pro předizolované potrubí
- PE tělo s izolací a redukcí
- K dostání modely T a X
- Odolnost vůči statickému zatížení 500 kg, vyšší zatížení možné se speciální betonovou konstrukcí



O produktu Uponor Ecoflex inspekční šachta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace



- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex inspekční šachta 8x140/175/200

1018327



Measurements

Vnitřní průměr_di	760
LENGTH_L	1652
Délka (l1)	1632
Vnější průměr_do	940
Z Měření b	300
Z Měření h	725
Z Měření h1	420
Z Měření h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Dimensions

Výška jednotky položky	725
Položka Délka jednotky	1652
Jednotková hmotnost položky	54
Šířka jednotky položky	1632
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900324861

Balení GTIN PL4	06414905490684
Výška balení PL4	2300
Délka balení PL4	1650
Množství v balení PL4	3
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	6,26175
Hmotnost balení PL4	187
Šířka balení PL4	1650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz