


Uponor Wipex přechod PN6 32x2,9-G1

1018329

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechod PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN6 32x2,9-G1

1018329



Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	52
Délka (l1)	12
Délka (l2)	26
Tloušťka stěny_s	2,9
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	48
Jednotková hmotnost položky	0,279
Šířka jednotky položky	37
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259625
Balení GTIN PL3	06414905259649
Balení GTIN PL4	06414905259656
Výška balení PL1	58
Výška balení PL3	140

Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	51
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00011832
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	0,285
Hmotnost balení PL3	5,81
Hmotnost balení PL4	582,76
Šířka balení PL1	40
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz