

## Uponor Wipex přechod PN10 32x4,4-G1

**1018338**

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex přechod PN10

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechod PN10 32x4,4-G1

1018338



### Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	52
Délka (I1)	12
Délka (I2)	26
Tloušťka stěny_s	4,4
z1	14

### Product code

Item no EAN	7331541114103
Item no GF	35001018338
Item no GTIN	07331541114103
Item no LVI	1932132
Item no NOBB	41943417
Item no NRF	5110374
Item no RSK	2410673
Item no VVS	087883132

### Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	55
Jednotková hmotnost položky	0,261
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259885
Balení GTIN PL3	06414905259892
Balení GTIN PL4	06414905259908
Výška balení PL1	51
Výška balení PL3	140

Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	56
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000145656
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	0,267
Hmotnost balení PL3	5,315
Hmotnost balení PL4	519,36
Šířka balení PL1	51
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)