


Uponor Wipex přechod PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechod PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339



Measurements

Cylindric_thread_G	1 1/4
LENGTH_L	61
Délka (I1)	16
Délka (I2)	30
Tloušťka stěny_s	5,5
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

Dimensions

Výška jednotky položky	65
Položka Délka jednotky	60
Jednotková hmotnost položky	0,444
Šířka jednotky položky	52
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259915
Balení GTIN PL3	06414905259922
Balení GTIN PL4	06414905259939
Výška balení PL1	67
Výška balení PL3	140

Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	62
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000224316
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	0,45
Hmotnost balení PL3	4,535
Hmotnost balení PL4	466,6
Šířka balení PL1	54
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz