

## Uponor Wipex přechod PN10 50x6,9-G1 1/4

**1018340**

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex přechod PN10

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechod PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

**Measurements**

Cylindric_thread_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Délka (I1)	16
Délka (I2)	37
Tloušťka stěny_s	6,9
z1	16

**Product code**

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

**Dimensions**

Výška jednotky položky	53
Položka Délka jednotky	70
Jednotková hmotnost položky	0,667
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905259946
Balení GTIN PL3	06414905259953
Balení GTIN PL4	06414905259960
Výška balení PL1	56
Výška balení PL3	140

Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	73
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000318864
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	0,675
Hmotnost balení PL3	6,765
Hmotnost balení PL4	682,12
Šířka balení PL1	78
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)