

## Uponor Wipex koleno G2-G2

**1018352**

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex koleno

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex koleno G2-G2

1018352

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Délka (I1)	55
Délka (I2)	55

**Product code**

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

**Dimensions**

Výška jednotky položky	71
Položka Délka jednotky	98
Jednotková hmotnost položky	0,854
Šířka jednotky položky	98
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905260232
Balení GTIN PL3	06414905260249
Balení GTIN PL4	06414905260256
Výška balení PL1	73
Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	248

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	5
Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00073
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,891
Hmotnost balení PL3	4,365
Hmotnost balení PL4	464,43
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)