


## Uponor Wipex závitové hrdlo G1-G1

**1018355**

- Závitové hrdlo
- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím O-kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex závitové hrdlo

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitěm
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex závitové hrdlo G1-G1

1018355



### Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	30

### Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

### Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	48
Jednotková hmotnost položky	0,182
Šířka jednotky položky	48
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260287
Balení GTIN PL3	06414905260294
Balení GTIN PL4	06414905260300
Výška balení PL1	30
Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	50

Délka balení PL3	268
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	4000
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000075
Objem balení PL3	0,009715
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	0,186
Hmotnost balení PL3	7,46
Hmotnost balení PL4	777,5
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)