

Uponor Wipex závitové hrdlo G2-G2

1018357

- Závitové hrdlo
- Vnitřní válcový závit G" s těsnicím O-kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex závitové hrdlo

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex závitové hrdlo G2-G2

1018357

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Dimensions

Výška jednotky položky	45
Položka Délka jednotky	74
Jednotková hmotnost položky	0,413
Šířka jednotky položky	74
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437870
Balení GTIN PL3	06414905446698
Výška balení PL1	48
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	77
Délka balení PL3	250
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL3	15
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,000284592
Objem balení PL3	0,0050025
Hmotnost balení PL1	0,418
Hmotnost balení PL3	6,42
Šířka balení PL1	77
Šířka balení PL3	138

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com