

## Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2-G1 1/4

1018372

**O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

**Aplikace**

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2-G1 1/4

1018372



## Measurements

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cylindric_thread_G  | 2     |
| Cylindric_thread_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L            | 45    |
| z1                  | 25    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541098960  |
| Item no GF   | 35001018372    |
| Item no GTIN | 07331541098960 |
| Item no LVI  | 1934050        |
| Item no NOBB | 41946058       |
| Item no NRF  | 8360734        |
| Item no RSK  | 2410639        |
| Item no VVS  | 087836166      |

## Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 46    |
| Položka Délka jednotky      | 75    |
| Jednotková hmotnost položky | 0,448 |
| Šířka jednotky položky      | 75    |
| Item_UOM                    | ks    |

## Status

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1  | 06414905437993 |
| Balení GTIN PL3  | 06414905446810 |
| Výška balení PL1 | 49             |
| Výška balení PL3 | 145            |
| Délka balení PL1 | 78             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Délka balení PL3      | 250         |
| Množství v balení PL1 | 1           |
| Množství v balení PL3 | 15          |
| Typ balení PL1        | Plastic_Bag |
| Typ balení PL3        | Box         |
| Objem balení PL1      | 0,000298116 |
| Objem balení PL3      | 0,0050025   |
| Hmotnost balení PL1   | 0,453       |
| Hmotnost balení PL3   | 6,807       |
| Šířka balení PL1      | 78          |
| Šířka balení PL3      | 138         |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)