
Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 125/140

1018379

- Pro utěsnění potrubí na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav



O produktu GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 125/140

1018379



Measurements

Vnitřní_průměr_di1	245
Vnitřní_průměr_di2	80
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	337
Jednotková hmotnost položky	0,5
Šířka jednotky položky	229
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905473557
Balení GTIN PL2	06414900625869
Výška balení PL1	5
Výška balení PL2	400
Délka balení PL1	500
Délka balení PL2	500

Obalový materiál (číslo) PL1	04
Obalový materiál (číslo) PL2	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PELD
Obalový materiál (krátký) PL2	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	30
Typ balení PL1	Pouch
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,0019293
Objem balení PL2	0,08
Hmotnost balení PL1	0,505
Hmotnost balení PL2	16,05
Šířka balení PL1	400
Šířka balení PL2	400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+