
Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 175/200

1018380

- Pro utěsnění potrubí na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav



O produktu GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

GF Uponor Ecoflex smršťovací manžeta 175/200

1018380



Measurements

Vnitřní_průměr_di1	270
Vnitřní_průměr_di2	160
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Dimensions

Výška jednotky položky	4
Položka Délka jednotky	404
Jednotková hmotnost položky	0,55
Šířka jednotky položky	224
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905633258
Výška balení PL1	5
Délka balení PL1	407
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,000461945

Hmotnost balení PL1	0,60
Šířka balení PL1	227

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+