

Uponor Ecoflex těsnicí lepicí páska 50mm x 10m

1018382

- Slouží jako výplň obvodových mezer na vstupu inspekční šachty nebo jiných souprav
- Použití pouze v kombinaci se smršťovacími manžetami



O produktu Uponor Ecoflex těsnicí lepicí páska

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex těsnicí lepicí páska 50mm x 10m

1018382



Product code

Item no EAN	4021598112131
Item no GF	35001018382
Item no GTIN	04021598112131
Item no VVS	087918910

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	200
Jednotková hmotnost položky	1,476
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdný
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900252997
Balení GTIN PL2	06414900326520
Výška balení PL1	300
Délka balení PL1	450
Množství v balení PL1	10
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,03375
Hmotnost balení PL1	14,86
Šířka balení PL1	250

Measurements

Z Měření b	50
------------	----

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz