

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1030585

- Modulární plastový 1" rozdělovač Vario PLUS s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



O produktu Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace

- pro podlahové vytápění a chlazení
- lze kombinovat s pohony MT 30x1,5

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1030585



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	324
Délka (I1)	300
Délka (I2)	119
Délka (I3)	63
Z Měření b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841360
Item no GF	35001030585
Item no GTIN	04016203841360

Dimensions

Výška jednotky položky	180
Položka Délka jednotky	320
Jednotková hmotnost položky	1,49
Šířka jednotky položky	45
Item_UOM	pár

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905265046
Balení GTIN PL4	06414905265053
Výška balení PL1	182
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	325
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	93
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00502775
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	1,54
Hmotnost balení PL4	168,22
Šířka balení PL1	85
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz