


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 18-28+32+40/200

1034308

- Pro Quattro předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Vnitřní průměr d_i	200
Vnitřní průměr d_{i1}	40
Vnitřní průměr d_{i2}	18
LENGTH_L	184
Délka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	270
Jednotková hmotnost položky	0,8
Šířka jednotky položky	190
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905266111
Výška balení PL1	140
Délka balení PL1	270
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag

Objem balení PL1	0,007182
Hmotnost balení PL1	0,81
Šířka balení PL1	190

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz