


Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 32+40+50/90

1036248

- Pro jednoduché předizolované potrubí
- Chrání konec trubky před vlhkostí a nečistotami
- Vodotěsnost do 0,3 bar
- Obsahuje EPDM pryžovou koncovou zátku, těsnění a svěrný nerezový kroužek



O produktu Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex pryžová koncová zátka Single 32+40+50/90

1036248



Measurements

Vnitřní průměr d_i	90
Vnitřní průměr d_{i1}	50
Vnitřní průměr d_{i2}	32
LENGTH_L	174
Délka (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Dimensions

Výška jednotky položky	170
Položka Délka jednotky	105
Jednotková hmotnost položky	0,19
Šířka jednotky položky	115
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905266289
Výška balení PL1	170
Délka balení PL1	200
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,01292

Hmotnost balení PL1

0,196

Šířka balení PL1

380

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz