


Uponor Radi Pipe potrubí v chráničce red 20x2,0 28/23 50m

1042149

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875.
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726.
- Třída použití 5 - radiátory pro vysoké teploty.
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1.
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 90 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Instalace bez úniků s možností výměny potrubí v případě poškození.
- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



O produktu Uponor Radi Pipe potrubí v chráničce red

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe potrubí v chrániče red 20x2,0 28/23 50m

1042149



Measurements

Vnitřní průměr_di1	23
Vnější průměr_do	20
Vnější průměr_do1	28
Tloušťka stěny_s	2

Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,194
Šířka jednotky položky	28
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905267200
Balení GTIN PL4	06414905267217
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0704
Objem balení PL4	0,768

Hmotnost balení PL1	10,85
Hmotnost balení PL4	86,8
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz