


## Uponor Radi Pipe potrubí v chráničce red 20x2,0 28/23 50m

**1042149**

- Potrubí vyrobené z peroxidového vysoce síťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875.
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726.
- Třída použití 5 - radiátory pro vysoké teploty.
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1.
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 90 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Instalace bez úniků s možností výměny potrubí v případě poškození.
- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



### O produktu Uponor Radi Pipe potrubí v chráničce red

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe potrubí v chrániče red 20x2,0 28/23 50m

1042149



### Measurements

Vnitřní průměr_di1	23
Vnější průměr_do	20
Vnější průměr_do1	28
Tloušťka stěny_s	2

### Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

### Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,194
Šířka jednotky položky	28
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905267200
Balení GTIN PL4	06414905267217
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0704
Objem balení PL4	0,768

Hmotnost balení PL1	10,85
Hmotnost balení PL4	86,8
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)