


## Uponor Wipex přechodová spojka PN10 25x3,5-25x3,5

**1042970**

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN10

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechodová spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



### Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

### Dimensions

Výška jednotky položky	41
Položka Délka jednotky	53
Jednotková hmotnost položky	0,176
Šířka jednotky položky	39
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	54
Délka (I1)	21
Délka (I2)	21
Tloušťka stěny_s	3,5
z1	12

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905299874
Balení GTIN PL3	06414905299881
Balení GTIN PL4	06414905299898
Výška balení PL1	44
Výška balení PL3	140

Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	56
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	4200
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000103488
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,179
Hmotnost balení PL3	7,27
Hmotnost balení PL4	788,35
Šířka balení PL1	42
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)