


Uponor Wipex přechodová spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200738 |
| Item no GF | 35001042970 |
| Item no GTIN | 07331541200738 |
| Item no LVI | 1932113 |
| Item no NRF | 8360781 |
| Item no RSK | 1883174 |
| Item no VVS | 087882125 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 41 |
| Položka Délka jednotky | 53 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,176 |
| Šířka jednotky položky | 39 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| LENGTH_L | 54 |
| Délka (I1) | 21 |
| Délka (I2) | 21 |
| Tloušťka stěny_s | 3,5 |
| z1 | 12 |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny |
|-----------------------------|---|

Packaging

| | |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905299874 |
| Balení GTIN PL3 | 06414905299881 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905299898 |
| Výška balení PL1 | 44 |
| Výška balení PL3 | 140 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Výška balení PL4 | 700 |
| Délka balení PL1 | 56 |
| Délka balení PL3 | 248 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 1 |
| Množství v balení PL3 | 40 |
| Množství v balení PL4 | 4200 |
| Typ balení PL1 | Plastic_Bag |
| Typ balení PL3 | Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,000103488 |
| Objem balení PL3 | 0,00479136 |
| Objem balení PL4 | 0,672 |
| Hmotnost balení PL1 | 0,179 |
| Hmotnost balení PL3 | 7,135 |
| Hmotnost balení PL4 | 764,2 |
| Šířka balení PL1 | 42 |
| Šířka balení PL3 | 138 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz