


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Dimensions

Výška jednotky položky	43
Položka Délka jednotky	54
Jednotková hmotnost položky	0,184
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	53,5
Délka (I1)	21
Délka (I2)	21
Tloušťka stěny_s	2,3
z1	11,5

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905299904
Balení GTIN PL3	06414905299911
Balení GTIN PL4	06414905299928
Výška balení PL1	46
Výška balení PL3	145

Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	57
Délka balení PL3	250
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	30
Množství v balení PL4	4200
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000112746
Objem balení PL3	0,00532875
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,189
Hmotnost balení PL3	5,788
Hmotnost balení PL4	797,8
Šířka balení PL1	43
Šířka balení PL3	147
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz