


## Uponor Wipex přechodová spojka PN6 32x2,9-32x2,9

**1042973**

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechodová spojka PN6 32x2,9-32x2,9

1042973



### Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

### Dimensions

Výška jednotky položky	31
Položka Délka jednotky	48
Jednotková hmotnost položky	0,338
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	62,5
Délka (I1)	25,5
Délka (I2)	25,5
Tloušťka stěny_s	2,9
z1	11,5

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905299935
Balení GTIN PL3	06414905299942
Balení GTIN PL4	06414905299959
Výška balení PL1	34

Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	52
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	25
Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000139672
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,343
Hmotnost balení PL3	8,685
Hmotnost balení PL4	650,32
Šířka balení PL1	79
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)