


Uponor Wipex přechodová spojka PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

Dimensions

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	36
Jednotková hmotnost položky	0,333
Šířka jednotky položky	48
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	64
Délka (l1)	26
Délka (l2)	26
Tloušťka stěny_s	4,4
z1	12

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905299966
Balení GTIN PL3	06414905299973
Balení GTIN PL4	06414905299980
Výška balení PL1	62

Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	38
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	25
Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0001178
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,336
Hmotnost balení PL3	8,42
Hmotnost balení PL4	624,4
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz