


## Uponor Wipex přechodová spojka PN6 63x5,8-63x5,8

**1042981**

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



### O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechodová spojka PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



### Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

### Dimensions

Výška jednotky položky	110
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	1,501
Šířka jednotky položky	77
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	105
Délka (l1)	46
Délka (l2)	46
Tloušťka stěny_s	5,8
z1	13

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400058
Balení GTIN PL3	06414905400065
Balení GTIN PL4	06414905400072
Výška balení PL1	112
Výška balení PL3	100
Výška balení PL4	700

Délka balení PL1	87
Délka balení PL3	350
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	5
Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000769776
Objem balení PL3	0,00875
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	1,524
Hmotnost balení PL3	7,539
Hmotnost balení PL4	475,3
Šířka balení PL1	79
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)