


Uponor Wipex přechodová spojka PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

Dimensions

Výška jednotky položky	82
Položka Délka jednotky	74
Jednotková hmotnost položky	0,935
Šířka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	86
Délka (I1)	37
Délka (I2)	36
Tloušťka stěny_s	6,9
z1	13

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400119
Balení GTIN PL3	06414905400126
Balení GTIN PL4	06414905400133
Výška balení PL1	84

Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	76
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000363888
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,939
Hmotnost balení PL3	9,445
Hmotnost balení PL4	586
Šířka balení PL1	57
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz