


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Dimensions

Výška jednotky položky	88
Položka Délka jednotky	77
Jednotková hmotnost položky	0,938
Šířka jednotky položky	57
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	85
Délka (l1)	36
Délka (l2)	36
Tloušťka stěny_s	4,6
z1	13

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400140
Balení GTIN PL3	06414905400157
Balení GTIN PL4	06414905400164
Výška balení PL1	90
Výška balení PL3	140
Výška balení PL4	700

Délka balení PL1	79
Délka balení PL3	248
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00041949
Objem balení PL3	0,00479136
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,942
Hmotnost balení PL3	9,475
Hmotnost balení PL4	587,8
Šířka balení PL1	59
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz