


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimensions

Výška jednotky položky	100
Položka Délka jednotky	125
Jednotková hmotnost položky	2,331
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	123
Délka (I1)	50,5
Délka (I2)	50,5
Tloušťka stěny_s	6,8
z1	22

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400171
Balení GTIN PL3	06414905400188
Balení GTIN PL4	06414905400195
Výška balení PL1	103

Výška balení PL3	115
Výška balení PL4	640
Délka balení PL1	128
Délka balení PL3	355
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	3
Množství v balení PL4	240
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001357952
Objem balení PL3	0,0106145
Objem balení PL4	0,6144
Hmotnost balení PL1	2,346
Hmotnost balení PL3	7,215
Hmotnost balení PL4	584,44
Šířka balení PL1	103
Šířka balení PL3	260
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz