


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

Dimensions

Výška jednotky položky	95
Položka Délka jednotky	143
Jednotková hmotnost položky	3,619
Šířka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	142
Délka (l1)	59
Délka (l2)	59
Tloušťka stěny_s	8,2
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400201
Balení GTIN PL3	06414905400218
Balení GTIN PL4	06414905400225
Výška balení PL1	99

Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	147
Délka balení PL3	268
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	4
Množství v balení PL4	180
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001659042
Objem balení PL3	0,009715
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	3,632
Hmotnost balení PL3	14,656
Hmotnost balení PL4	676,42
Šířka balení PL1	114
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz