


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 110x10-110x10

1042987

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 110x10-110x10

1042987



Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	167
Jednotková hmotnost položky	4,925
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	166
Délka (l1)	71
Délka (l2)	71
Tloušťka stěny_s	10,0
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400232
Balení GTIN PL3	06414905400249
Balení GTIN PL4	06414905400256
Výška balení PL1	142

Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	169
Délka balení PL3	268
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	2
Množství v balení PL4	120
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,002927756
Objem balení PL3	0,009715
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	4,928
Hmotnost balení PL3	10,196
Hmotnost balení PL4	618
Šířka balení PL1	122
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz