


Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G2-G1 1/4

1045458

- Převlečná otočná závitová vsuvka
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G2-G1 1/4

1045458



Measurements

Cylindric_thread_G	2
Cylindric_thread_G1	1 1/4
LENGTH_L	67,8
Délka (l1)	16
Délka (l2)	24,8
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541201780
Item no GF	35001045458
Item no GTIN	07331541201780
Item no LVI	1937003
Item no NRF	8360804
Item no RSK	2410704
Item no VVS	087534166

Dimensions

Výška jednotky položky	69
Položka Délka jednotky	75
Jednotková hmotnost položky	1,023
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905459520
Balení GTIN PL3	06414905448302
Balení GTIN PL4	06414905492756
Výška balení PL1	71

Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	77
Délka balení PL3	272
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000420959
Objem balení PL3	0,0100572
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	1,027
Hmotnost balení PL3	10,496
Hmotnost balení PL4	638,8
Šířka balení PL1	77
Šířka balení PL3	255
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz