

Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G2

1045459

- Převlečná otočná závitová vsuvka
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G2

1045459



Measurements

Cylindric_thread_G	2
Cylindric_thread_G1	2
LENGTH_L	73,8
Délka (l1)	20
Délka (l2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Dimensions

Výška jednotky položky	75
Položka Délka jednotky	77
Jednotková hmotnost položky	1,104
Šířka jednotky položky	77
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905459537
Balení GTIN PL3	06414905448319
Balení GTIN PL4	06414905492763
Výška balení PL1	78

Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	80
Délka balení PL3	272
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0004992
Objem balení PL3	0,00986
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	1,109
Hmotnost balení PL3	11,287
Hmotnost balení PL4	687,4
Šířka balení PL1	80
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz