


Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G3

1045461

- Převlečná otočná závitová vsuvka
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex převlečná závitová vsuvka G3

1045461



Measurements

Cylindric_thread_G	3
Cylindric_thread_G1	3
LENGTH_L	89,3
Délka (l1)	24
Délka (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Dimensions

Výška jednotky položky	90
Položka Délka jednotky	108
Jednotková hmotnost položky	2,695
Šířka jednotky položky	108
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905459551
Balení GTIN PL3	06414905448333
Balení GTIN PL4	06414905492787
Výška balení PL1	93

Výška balení PL3	155
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	111
Délka balení PL3	272
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	2
Množství v balení PL4	180
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001145853
Objem balení PL3	0,01054
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	2,712
Hmotnost balení PL3	5,64
Hmotnost balení PL4	510,1
Šířka balení PL1	111
Šířka balení PL3	250
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz