



Uponor Flex-X přechod pokovený PEX 16x2,2-3/4"FT Euro**1045542**

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Pro připojení potrubí Uponor z PE-Xa k rozdělovačům
- Vnitřní závit 3/4", Eurokonus podle DIN EN ISO 228-1

**No about information**

Uponor Flex-X přechod pokovený PEX 16x2,2-3/4"FT Euro

1045542



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	24
Délka (l1)	16,2
Tloušťka stěny_s	2,2
z1	1,2

Product code

Item no EAN	7331541201537
Item no GF	35001045542
Item no GTIN	07331541201537
Item no LVI	2025031

Dimensions

Výška jednotky položky	22
Položka Délka jednotky	30
Jednotková hmotnost položky	0,07
Šířka jednotky položky	30
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905400546
Balení GTIN PL3	06414905400553
Balení GTIN PL4	06414905400560
Výška balení PL1	70
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	140
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10

Množství v balení PL3	100
Množství v balení PL4	9600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000686
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	0,72
Hmotnost balení PL3	7,1
Hmotnost balení PL4	703,72
Šířka balení PL1	70
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz