

Uponor Minitec lepicí systémový panel 6,2m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1047318

- Samolepicí systémový panel z pevného plastu na montáž a ukládání Uponor PE-Xa potrubí 9,9 x 1,1 mm
- S přesahem pro zámkování na obou stranách
- Zadní strana je opatřena samolepicí vrstvou pro správné upevnění na podkladovou vrstvu



O produktu Uponor Minitec lepicí systémový panel

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec lepicí systémový panel 6,2m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1047318

**Product code**

Item no EAN	4021598113688
Item no GTIN	04021598113688
Item no RSK	5363680

Dimensions

Výška jednotky položky	12
Položka Délka jednotky	1120
Jednotková hmotnost položky	0,968
Šířka jednotky položky	720
Item_UOM	m ²

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905461103
Balení GTIN PL4	06414905477135
Výška balení PL1	100
Výška balení PL4	1950
Délka balení PL1	1125
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	6.2
Množství v balení PL4	99.2
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,082125
Objem balení PL4	1,872
Hmotnost balení PL1	7,63
Hmotnost balení PL4	147,08
Šířka balení PL1	730
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz