Technický list výrobku



GF Uponor Base vzdálené čidlo 230V

1047459

- Vzdálené čidlo pro T-26 termostat
- Pro min./max. kontrolu teploty podlahy
- Délka: 3 m



O produktu GF Uponor Base vzdálené čidlo

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

GF Uponor Base vzdálené čidlo 230V

1047459



Product code

Item no EAN	6414905515097
Item no GF	35001047459
Item no GTIN	06414905515097
Item no LVI	2026915

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	72
Jednotková hmotnost položky	0,034
Šířka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	72
Z Měření h	20
Z Měření w	72

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905461172
Výška balení PL1	20
Délka balení PL1	78
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,000117
Hmotnost balení PL1	0,134
Šířka balení PL1	75

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+