


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 20x2,25 100m

**1059579**

- kotouč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra



### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 20x2,25 100m

1059579



### Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

### Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	100
Vnější průměr_do	20
Tloušťka stěny_s	2,25

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412143
Balení GTIN PL4	06414905412150
Výška balení PL1	195
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	100
Množství v balení PL4	1300

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,12324
Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	18,144
Hmotnost balení PL4	260,872
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)