


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 25x2,5 50m

**1059581**

- kotouč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra



### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 25x2,5 50m

1059581



### Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,244
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	50
Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412167
Balení GTIN PL4	06414905412174
Výška balení PL1	130
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1140
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	700

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,168948
Objem balení PL4	2,5992
Hmotnost balení PL1	14,316
Hmotnost balení PL4	210,424
Šířka balení PL1	1140
Šířka balení PL4	1140

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)