


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 32x3,0 50m

**1059583**

- kotouč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra



### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá 32x3,0 50m

1059583



### Product code

Item no EAN	4021598121317
Item no GF	35001059583
Item no GTIN	04021598121317
Item no LVI	1720144
Item no NOBB	48167295
Item no NRF	5072096
Item no RSK	2004928
Item no VVS	087480332

### Dimensions

Výška jednotky položky	32
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,379
Šířka jednotky položky	32
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	50
Vnější průměr_do	32
Tloušťka stěny_s	3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412181
Balení GTIN PL4	06414905412198
Výška balení PL1	205
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1140
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	400

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,266418
Objem balení PL4	2,5992
Hmotnost balení PL1	21,641
Hmotnost balení PL4	183,128
Šířka balení PL1	1140
Šířka balení PL4	1140

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)